Abfangkonstruktion Achse U/12-15 - Pos. VAK001

M = 1:50







Schnitt A - A

M = 1:25



Schnitt B - B

M = 1:25



Schnitt C - C

M = 1:25



Schnitt D - D

M = 1:25



Regeldetail: Hauptträger

M = 1:25



Schnitt 1 - 1

M = 1:25



Teilweise sind die Bohrungen durch Kopfbolzendübel ersetzt.

Positionsliste

Projekt Nr. 120084 TP04

Position	Bezeichnung	Schweißprofil / Walzprofil ($B/H/t_{F,O}/t_{S}/t_{F,U}$)	Material
VHT041	Verbund Hauptträger	HEB600	S355 / C30/37
VHT042	Verbund Hauptträger	HEB600	S355 / C30/37
VHT145	Verbund Hauptträger	1000/400/50/35/50	S355 / C30/37
VHT146	Verbund Hauptträger	1000/400/50/35/50	S355 / C30/37
VHT245	Verbund Hauptträger	1000/400/30/20/30	S355 / C30/37
VHT246	Verbund Hauptträger	1000/400/30/20/30	S355 / C30/37
VST042	Verbund Stütze	800/ 800/ 50/ 40/ 50	S355 / C30/37
VST141	Verbund Stütze	700/ 700/ 25/ 20/ 25	S355 / C30/37
VST142	Verbund Stütze	700/ 700/ 35/ 25/ 35	S355 / C30/37
VAK001_ZD01	Verbund-Zugdiagonale	500/ 500/ 35/ 60/ 35	S355 / C30/37
VAK001_ZD02	Verbund-Zugdiagonale	500/ 500/ 35/ 40/ 35	S355 / C30/37

Es handet sich hier nicht um einen Bewehrungsplan.
Lediglich eine schematische Darstellung der Bewehrung.

Index und Datum:	Bearbeiter:	Bezeichnung:

Planummer: BAU_EIN_01110_DETAI_BAUP_XXXXXXXX_TP04_IBK_P055-Abfangung_--
Planindex: V
Status:
Planinhalt: Abfangkonstruktion Achse U/ 12-15
Projektnummer.: 120084



Planverfasser:

KÖPPL INGENIEURE

PLANUNG UND BERATUNG IM BAUWESEN GMBH
Steinbokstraße 1 - 83022 Rosenheim - Tel. 08031/2940-0
www.koeppl-ingenieure.de - mail@koeppl-ingenieure.de

Bauvorhaben:
Neubau TKB Geb. 36.2 (TP04)
Werk 01.10 München

Bauherr:
BMW AG
Bau und Energie

Abteilung: PA-2
Postanschrift: 80788 München
Telefon: 089 / 382 - 0

Planart: Posirtionsplan
zug. Pläne:

Planinhalt: Abfangkonstruktion Achse U/ 12-15

Planummer: BAU_EIN_01110_DETAI_BAUP_XXXXXXXX_TP04_IBK_P055-Abfangung_--
Index: V
Status:

Erstellt:	Geprüft:	Plangröße:	Maßstab:	Datum:	Projektnummer:
Hirl	Riedl	594x1189	1:50/ 25	04.08.2022	120084

H/B = 594 / 1189 (0.71m²)