



## Münchner Förderprogramm Energieeinsparung

### Bauteil-Liste zum Münchner Gebäudestandard 2016

Diese Bauteilliste dient der Zuordnung aller in der EnEV-Berechnung angesetzten Bauteile (z. B. Fenster) und Bauteilschichten (z. B. Wärmedämmschichten) zu den zugehörigen Rechnungs- bzw. Lieferscheinpositionen und Angabe ihrer Lage in den Plänen. Die Bauteilliste reichen Sie nach Abschluss der Baumaßnahmen zusammen mit den Unterlagen zur Meldung der Fertigstellung in Papierform gesammelt im Bauzentrum München ein.

**Bauvorhaben:** \_\_\_\_\_ **Antragsnummer:** \_\_\_\_\_

## Fenster und Türen

Einzutragen sind alle Fenster und Türen in der thermischen Gebäudehülle.

Beschreibung	Angaben im <b>EnEV Nachweis</b>				Identifizierung im <b>Plan</b>		Angaben zu <b>Rechnung/LV</b>			Bemerkungen
	Nr.	Bezeichnung/ Typ	Fläche [m <sup>2</sup> ]	U-Wert [W/(m <sup>2</sup> K)]	Ge- schoss	Ausrich- tung	Firma, Rechnungsnummer und Position	Fläche [m <sup>2</sup> ]	U-Wert [W/(m <sup>2</sup> K)]	

## Wände

Einzutragen sind alle Schichten der in der thermischen Gebäudehülle liegenden Wände (Außen- und Innenwände), welche für die U-Wert Berechnung ausschlaggebend sind (z. B. Dämmung, Mauerwerk).

Beschreibung (Material)	Angaben im <b>EnEV Nachweis</b>					Identifizierung im <b>Plan</b>		Angaben zu <b>Rechnung/LV</b>				Bemerkungen
	Nr.	Bezeichnung/ Typ	Fläche [m <sup>2</sup> ]	Dicke [mm]	λ-Wert / WLG	Ge- schoss	Ausrich- tung	Firma, Rechnungs- nummer und Position	Fläche [m <sup>2</sup> ]	Dicke [mm]	λ-Wert / WLG	

## Dach und oberste Geschossdecke

Einzutragen sind alle Schichten der in der thermischen Gebäudehülle liegenden horizontalen Bauteile gegen Außenluft (z.B. Dächer, Balkone, Terrassen), welche für die U-Wert Berechnung ausschlaggebend sind (z. B. Dämmung, Mauerwerk).

Beschreibung (Material)	Angaben im <b>EnEV Nachweis</b>					Identifizierung im <b>Plan</b>		Angaben zu <b>Rechnung/LV</b>				Bemerkungen
	Nr.	Bezeichnung/ Typ	Fläche [m <sup>2</sup> ]	Dicke [mm]	λ-Wert / WLG	Ge- schoss	Ausrich- tung	Firma, Rechnungs- nummer und Position	Fläche [m <sup>2</sup> ]	Dicke [mm]	λ-Wert / WLG	

### Unterer Gebäudeabschluss

Einzutragen sind alle Schichten der in der thermischen Gebäudehülle liegenden Decken, Fußböden und Wände gegen unbeheizte Räume oder Erdreich, welche für die U-Wert Berechnung ausschlaggebend sind (z. B. Dämmung, Mauerwerk).

Beschreibung (Material)	Angaben im <b>EnEV Nachweis</b>					Identifizierung im <b>Plan</b>		Angaben zu <b>Rechnung/LV</b>				Bemerkungen
	Nr.	Bezeichnung/ Typ	Fläche [m²]	Dicke [mm]	λ-Wert / WLG	Ge- schoss	Ausrich- tung	Firma, Rechnungs- nummer und Position	Fläche [m²]	Dicke [mm]	λ-Wert / WLG	